



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и  
благополучия человека по городу Москве**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **77.01.06.490.П.045188** от **11.05 03.11.05**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**3-ходовые краны, игольчатые вентили, дроссели, предохранительные клапаны  
уплотнительные шайбы**

изготовленная в соответствии  
**сертификат системы качества**

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

**МУ 4246-87 "Методические указания по спектральным методам определения  
микроэлементов в объектах окружающей среды и биоматериалах при гигиенических  
исследованиях", МУ 2.1.4.783-99 Гигиеническая оценка материалов, реагентов,  
оборудования, технологий, используемых в системах водоснабжения"**

Организация-изготовитель  
**фирма "WIKА ALEXANDER WIEGAND GMBH & CO. KG" Германия**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
**ЗАО "ВИКА МЕРА", Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 17**

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):  
**протокол испытания ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве №  
2083 от 27.10.2005г.  
Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции от 27.10.2005г.,  
экспертные выводы от 27.10.2005г.**

**№0313108**



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

|        |           |
|--------|-----------|
| Медь   | 1,0 мг/л  |
| Свинец | 0,03 мг/л |
| Цинк   | 5,0 мг/л  |
| Никель | 0,1 мг/л  |
| Хром   | 0,05 мг/л |
| Железо | 0,3 мг/л  |

Область применения:  
**сантехоборудование**

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
**в соответствии с рекомендациями изготовителя**

Информация, наносимая на этикетку:  
**страна, изготовитель, наименование продукции**



Заключение действительно до **27 октября 2010 года**

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**ФИЛАТОВ Н.Н.**

**Глиненко В.М.**

Подпись